



**Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№1**

**1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: детский сад  
 1.2. Адрес объекта : 652240, Кемеровская область- Кузбасс, Тяжинский район, с. Ступишино, Красноармейская , 58  
 1.3. Сведения о размещении объекта  
-отдельно стоящее здание, общая площадь участка 485 кв.м.  
 1.4. Год постройки здания: 1994 год , капитального ремонта/ реконструкции нет  
 1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитального ремонта: -, реконструкции: -, строительство нового здания : -, текущего- 2020г.

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации( учреждения)- полное и краткое наименование (согласно Уставу)  
 • Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ступишинский детский сад «Лучик»  
 • МБДОУ «Ступишинский детский сад «Лучик»  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  
652240, Кемеровская область- Кузбасс, Тяжинский район, с. Ступишино, Красноармейская , 58  
 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное) оперативное управление  
 1.9. Форма собственности ( государственная, негосударственная, иное)  
государственная  
 1.10. Территориальная принадлежность ( федеральная, региональная, муниципальная , иное) муниципальная  
 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации Тяжинского муниципального округа  
 1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи 652240, Кемеровская область- Кузбасс, Тяжинский район, пгт. Тяжинский, ул. Советская, д. 4

## Характеристика деятельности организации на объекте

Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу):  
образование

Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу)  
реализация основной образовательной программы дошкольного образования

Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием; на дому; дистанционно; иное) на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории) дети

Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет)<sup>19</sup> нет

2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (*да, нет*) нет

### 3. Состояние доступности объекта и услуг

**Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
нет

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта – нет

Время движения (пешком) - нет

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) нет

Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

### Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

| № | Категория инвалидов                                 | Варианты организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|---|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды: |                                                                |
| 2 | передвигающиеся на креслах - колясках               | ВНД                                                            |
| 3 | с нарушением опорно – двигательного аппарата        | ВНД                                                            |
| 4 | с нарушением зрения                                 | ВНД                                                            |
| 5 | с нарушением слуха                                  | ВНД                                                            |
| 6 | с нарушением умственного развития                   | ВНД                                                            |

\*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№<br>п \ п | Основные структурно-<br>функциональные зоны                   | Состояние доступности, в том<br>числе для основных категорий<br>инвалидов <sup>*,*</sup> |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Территория, прилегающая к<br>зданию (участок)                 | ДЧ-В                                                                                     |
| 2           | Вход (входы) в здание                                         | ДП-В                                                                                     |
| 3           | Путь (пути) движения внутри<br>здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В                                                                                     |
| 4           | Зона целевого назначения<br>(целевого посещения объекта)      | ДП-В                                                                                     |
| 5           | Санитарно-гигиенические<br>помещения                          | ДП-В                                                                                     |
| 6           | Система информации и связи<br>(на всех зонах)                 | ВН -Д                                                                                    |
| 7           | Пути движения к объекту<br>(от остановки транспорта)          | ДП-В                                                                                     |

\*\*\* указывается:

- ДП-В доступно полностью всем;
- ДП-И( К,О,С, Г,У) – доступно полностью избирательно;
- ДЧ-В - доступно частично всем;
- ДЧ –И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
- ДУ – доступно условно;
- ВНД – временно недоступно .

### ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ

---



---



---

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг\*

| № | Основные структурно – функциональные<br>зоны объекта | рекомендации по<br>адаптации объекта (вид<br>работы)* |
|---|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к<br>зданию (участок)        | текущий ремонт                                        |
| 2 | Вход (входы) в здание                                | капитальный ремонт                                    |

|   |                                                          |                                   |
|---|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3 | Путь( пути) движения внутри здания(в т.ч.пути эвакуации) | капитальный ремонт                |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)    | текущий ремонт                    |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                        | текущий ремонт                    |
| 6 | Система информации и связи ( на всех зонах)              | капитальный ремонт                |
| 7 | Пути движения к объекту ( от остановки транспорта)       | капитальный ремонт                |
| 8 | Все зоны и участки                                       | Нуждаются в улучшении доступности |

\*- указывается один из вариантов (видов работы) : не нуждается ; ремонт( текущий, капитальный);индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

4.2.период проведения работ: 2020-2032 гг. в рамках исполнения Плана мероприятий

4.3.ожидаемые результаты (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность входа в здание (установлении «Кнопка вызова для инвалидов»), доступность путей внутри здания для слабовидящих.

4.4.Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

#### 5.Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:  
-Сайте организации (адрес) [dsluchik.ucoz.net](http://dsluchik.ucoz.net)

Приложение к Паспорту доступности объекта и услуг:

1.Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг

От « 1 » 09 2020г.

2.План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг ( «дорожная карта»)

От « 1 » 09 2020г.


Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель 

и.о.заведующего ДОУ Титоренко Е.С.

Члены комиссии 

Борзенков С.В.,  
рабочий по обслуживанию зданий  
текущему зданиям и сооружений

  
(подпись)

Дзалбо Д.И., заместитель начальника  
Управления образования  
администрации Тяжинского  
муниципального района

Приложение № 1

Дата обследования «10» 08 2016г.

# Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Ступишинский детский сад «Лучик»

652240, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский район, с.Ступишино, ул Красноармейская, 58

| № п/п | Структурно-функциональным элементом | Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)                                                                                                                                           | Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта): |                                                                                                                                                                                                                          | Состояние доступности соответствующей зоны                                                                        |                                                                                              |                                                                                  |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                     |                                                                                                                                                                                                                              | Неотложные мероприятия (1 этап)                                                                        | Отложенные мероприятия (2 этап)                                                                                                                                                                                          | на момент обследования                                                                                            | после 1-го этапа                                                                             | после 2-го этапа                                                                 |
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отсутствует контрастная и тактильная направляющая на путях движения.</li> <li>- Отсутствие парковки для транспорта инвалидов.</li> <li>- Не заасфальтирована поверхность</li> </ul> | нет                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нанесение контрастной и тактильной направляющей на путях движения.</li> <li>- Организация парковки для транспорта инвалидов.</li> <li>- Заасфальтировать поверхность</li> </ul> | ДУпп -К<br>ДУпп -О-н<br>ДУ -О-н<br>ДУпп -С-н<br>ДУпп -С-ч<br>ВВД -С-л<br>ДУпп -С-ч<br>ДУ -Г-н<br>ДУ -Г-ч<br>ДП -У | ДУпп -К<br>ДУпп -О-н<br>ДУ -О-н<br>ДУпп -С-н<br>ДУпп -С-ч<br>ДУпп -Г-л<br>ДУпп -Г-ч<br>ДП -У | ДЧ -К<br>ДЧ -О-н<br>ДЧ -О-н<br>ДЧ -С-н<br>ДЧ -С-ч<br>ДЧ -Г-н<br>ДЧ -Г-ч<br>ДП -У |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <b>Вход в здание</b><br>- Установлен пандус с поручнями<br>- Входная дверь шириной в проеме 120 см<br>- Дверь из тамбура в пути движения стеклянная шириной в проеме 120 см<br>- Нанесена контрастная маркировка на прозрачное дверное полотно<br>- Организована ситуационная помощь | - Отсутствие контрастной полосы перед ступенями крыльца за 0,8 м до подъема<br>- Отсутствие контрастной полосы перед дверью за 0,6 м до входа<br>- Отсутствие обозначения перепада высоты (5 см) в тамбуре<br>- Отсутствие коврика на пандусе<br>- Отсутствие информации об ОСИ<br>- Отсутствие поручней на крыльце                                                                                                     | - Нанесение контрастной полосы перед ступенями крыльца за 0,8 м до подъема<br>- Нанесение контрастной полосы перед дверью за 1,6 м до входа<br>- Обозначение перепада высоты (5 см) в тамбуре | - Установить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками.<br>- Установка коврика на пандусе<br>- Установка поручней на крыльце                                                                                                                                                                                           | ДУшп - К<br>ДУшп - О-н<br>ДУшп - О-в<br>ДУшп - С-п<br>ДУшп - С-ч<br>ДУшп - Г-п<br>ДУшп - Г-ч<br>ДП - У | ДУшп - К<br>ДУшп - О-н<br>ДУшп - О-в<br>ДУшп - С-п<br>ДУшп - С-ч<br>ДУшп - Г-п<br>ДУшп - Г-ч<br>ДП - У | ДЧ - К<br>ДЧ - О-н<br>ДЧ - О-в<br>ДЧ - С-п<br>ДЧ - С-ч<br>ДЧ - Г-п<br>ДЧ - Г-ч<br>ДП - У |
| 3. | <b>Путь движения внутри здания</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | - Не организовано размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям<br>- Отсутствие визуального и акустического оповещения<br>- Отсутствие визуальной и тактильной направляющих на полу<br>- Наличие перепада высоты 20 см<br>- Не обеспечен допуск собаки-проводника на объект, не организовано для нее место ожидания | - Нанесение визуальной и тактильной направляющих на полу                                                                                                                                      | - Организовать размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям<br>- Установка системы визуального и акустического оповещения<br>- Приобретение съемного пандуса<br>- Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, организация для нее место ожидания | ДУшп - К<br>ДУшп - О-н<br>ДУшп - О-в<br>ДУшп - С-п<br>ДУшп - С-ч<br>ДУшп - Г-п<br>ДУшп - Г-ч<br>ДП - У | ДУшп - К<br>ДУшп - О-н<br>ДУшп - О-в<br>ДУшп - С-п<br>ДУшп - С-ч<br>ДУшп - Г-п<br>ДУшп - Г-ч<br>ДП - У | ДЧ - К<br>ДЧ - О-н<br>ДЧ - О-в<br>ДЧ - С-п<br>ДЧ - С-ч<br>ДЧ - Г-п<br>ДЧ - Г-ч<br>ДП - У |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | <b>Зона целевого назначения здания</b><br>- Размещена информация о помещении на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,4 до 1,75 см с дублированием рельефным шрифтом (приемная)<br>- Кабинетная форма обслуживания, приспособлена для инвалидов | - Отсутствие рельефной полосы за 0,6 м перед дверью<br>- Ширина дверного проема не соответствует нормативу 80 см<br>- Отсутствие знака доступности помещения                                                                                                                                                                           | - Согласование отклонения от норматива ширины дверного проема : ООИ                                                                                                                                     | - Нанесение рельефной полосы за 0,6 м перед дверью                                                                                 | ДУ-пн -К<br>ДУ-пн -О-н<br>ДУ-пн -О-в<br>ДУ-пн -С-п<br>ДУ-пн -С-ч<br>ДУ-пн -Г-п<br>ДУ-пн -Г-ч<br>ДП -У | ДУ-пн -К<br>ДЧ-О-н<br>ДЧ-О-в<br>ДУ-пн -<br>С-п<br>ДУ-пн -<br>С-ч<br>ДП -Г-п<br>ДУ-пн -<br>Г-ч<br>ДП -У                   | ДП -К<br>ДЧ-О-н<br>ДЧ-О-в<br>ДЧ-С-п<br>ДЧ-С-ч<br>ДЧ-Г-п<br>ДП -Г-ч<br>ДП -У  |
| 5. | <b>Санитарно-гигиенические помещения :</b>                                                                                                                                                                                                           | - Ширина дверного проема не соответствует нормативу 80 см<br>- Отсутствует информация о помещении на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,4 до 1,75 см с дублированием рельефным шрифтом<br>- Отсутствует кнопка вызова персонала<br>- Отсутствие поручней у раковины и унитаза<br>- Отсутствие крепления для костылей и тростей | - Согласование отклонения от норматива ширины дверного проема с ООИ<br>- Размещение информации о помещении на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,4 до 1,75 см с дублированием рельефным шрифтом | - Установка кнопки вызова персонала<br>- Установка поручней у раковины и унитаза<br>- Оборудовать крепления для костылей и тростей | ВПД -К<br>ДУ-пн-О-н<br>ДУ-пн-О-в<br>ДУ-пн-С-п<br>ДУ-пн -С-ч<br>ДУ -Г-п<br>ДУ -Г-ч<br>ДП -У            | ВПД -К<br>ДУ-пн-<br>О-н<br>ДУ-пн-<br>О-в<br>ДУ-пн-<br>С-п<br>ДУ-пн -<br>С-ч<br>ДУ-пн -<br>Г-п<br>ДУ-пн -<br>Г-ч<br>ДП -У | ДУ -К<br>ДЧ-О-н<br>ДЧ-О-в<br>ДЧ-С-п<br>ДЧ-С-ч<br>ДП -Г-п<br>ДП -Г-ч<br>ДП -У |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |      |                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 6. | <b>Система информации на объекте</b><br>- Сайт организации адаптирован с учетом особенностей восприятия                                                                                                                                                       | - Отсутствие комплексной системы информации от входа на территорию, на всех зонах объекта | Нет. | - Организация размещения комплексной системы информации от входа на территорию, на всех зонах объекта<br>- Развитие сайта организации, отражение на нем состояния доступности | ДУин-К<br>ДУин-О-н<br>ДЧ-О-н<br>ДУин-С-п<br>ДУ-С-ч<br>ДЧин-Г-п<br>ДЧ-Г-ч<br>ДП-У         | ДУин-К<br>ДУин-О-н<br>О-н<br>ДЧ-О-н<br>ДУин-С-п<br>С-п<br>ДУ-С-ч<br>ДЧин-Г-п<br>ДЧ-Г-ч<br>ДП-У                       | ДУ-К<br>ДУ-О-н<br>ДП-О-н<br>ДЧ-С-п<br>ДЧ-С-ч<br>ДУ-Г-п<br>ДУ-Г-ч<br>ДП-У |
| 7. | <b>Пути движения к объекту от остановки</b><br>-ближайшая остановка общественного транспорта «Ал-Свокзал»;<br>-наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути<br>-расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м<br>-время движения (пеш.)-5 мин | - Отсутствие информации на пути следования к объекту                                      |      | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта                                                     | ДУин-К<br>ДУин-О-н<br>ДУин-О-н<br>ДУин-С-п<br>ДУин-С-ч<br>ДУин-Г-п<br>ДУин-Г-ч<br>ДУин-У | ДУин-К<br>ДУин-О-н<br>О-н<br>ДУин-С-п<br>О-н<br>ДУин-Г-п<br>ДУин-Г-ч<br>С-п<br>ДУин-С-ч<br>Г-п<br>ДУин-Г-ч<br>ДУин-У | ДУ-К<br>ДУ-О-н<br>ДЧ-О-н<br>ДУ-С-п<br>ДУ-С-ч<br>ДЧ-Г-п<br>ДЧ-Г-ч<br>ДЧ-У |

| Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН | К    | О-н  | О-в  | С-п  | С-ч  | Г-п  | Г-ч  | У  |
|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| - на момент обследования                                      | ДУин | ДУин | ДУин | ДУин | ДУин | ДУин | ДУин | ДП |
| - после несложных мероприятий (1-го этапа работ)              | ДУин | ДУин | ДУин | ДУин | ДУин | ДУ   | ДУ   | ДП |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)             | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ   | ДП |

Комиссия, проводившая исследование

Председатель:

Е.С.Титоренко — и.о. заведующего

#### Члены комиссии:

С.В.Борзенков-рабочий по обслуживанию и ремонту зданий и сооружений

О.А.Еременко- заведующий хозяйством

Д.Н. Давыдов, заместитель начальника УО администрации Гажинского муниципального района

Согласованно:

Начальник УО

 Коренькова Н.В.

от «11.09» 2020г.

Утверждаю:

И.о.заведующего МБДОУ

 Титоренко Е.С.

от «11» 09 2020 г.



**План мероприятий («дорожная карта»)  
по повышению значений показателей доступности для инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг в  
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  
«Ступишинский детский сад «Лучик»**

На 2020-2032 годы.

1. План мероприятий по повышению значений показателей доступности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Ступишинский детский сад «Лучик», с. Ступишино Кемеровской области направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту МБДОУ (далее - объект) и предоставляемым на нем услугам (далее - услуги) в сфере образования.

План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года № 139 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование «создаются необходимые условия получения без дискриминации качественного образования лицам с ограниченными условиями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации». Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения образования подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя:

- использование специальных образовательных программ и методов